

# Catálogo de Sistemas de Almacenamiento



# Acerca de PM Steele

Cerca de 70 años la respaldan como una de las empresas mexicanas más sólidas dentro del mercado mexicano al ofrecer soluciones integrales en diseño y funcionalidad, donde la imagen, tecnología y calidad hacen de cualquier área corporativa o de almacenaje, un espacio ideal.

A través del tiempo, PM Steele ha consolidado una moderna infraestructura enfocada en brindar el mejor servicio a nivel nacional, asegurando su capacidad instalada para satisfacer la creciente demanda del mercado, por ello, trabaja de manera constante en la innovación de diseños que cumplan con una estricta política de calidad, necesaria para el acondicionamiento de espacios acorde a las necesidades de funcionalidad y logística que demanda la operación del día a día.

PM Steele cuenta con el respaldo de certificaciones como la organización FSC, Greenguard, Pacto Mundial, ISO 9001 2015 y ESR, que validan la eficiencia, sustentabilidad y seguridad de los procesos de operación. Además, cada uno de sus productos es probado en laboratorios de calidad y sometido a cumplir con las normas internacionales BIFMA.

Con PM Steele, tienes la seguridad de que tu empresa cuenta con la mejor asesoría personalizada para dar solución a tus necesidades de equipamiento en oficinas y almacenes.

## PM Steele en números

**+ 1000** colaboradores comprometidos

### Experiencia Personalizada a través de:

- 25** sucursales a nivel nacional
- 2** showrooms innovadores sobre mobiliario corporativo y sistemas de almacenamiento
- 2** Centros de Distribución
- 4** Plantas especializadas ubicadas en: Tlalnepantla, Ocoyoacac y Lerma



Estantería



Lockers



Steele Móvil



Rack selectivo



Drive In



Rack selectivo

# Explora nuestras Sistemas de Almacenamiento

Los Sistemas de Almacenamiento de PM Steele son desarrollados para conseguir una eficiencia operativa, ya que al brindar soluciones que son traducidas en inversión y control para las empresas, se logra el óptimo resguardo de su mercancía. La resistencia, durabilidad y calidad de sus soluciones de almacenaje consiguen una máxima utilización del espacio en superficie como en altura, optimizando los tiempos de planeación y logística.

## PM Steele en tu negocio

Contar con un método de almacenamiento adecuado posibilita la eficiente organización de mercancías, archivo muerto y materia prima, aumentando la competitividad operativa inteligente en la recepción y distribución dentro de un almacén u oficina.

Racks, Mezzanines, Bases Móviles, Cantilever, Autoportantes, Estantería y Archivo Móvil, son solo algunos de los productos y servicios que PM Steele ha desarrollado para dar solución a tus necesidades de almacenamiento.

## Factores que caracterizan nuestros sistemas:

1. Apoyan a la operación de la cadena de suministro.
2. Facilitan una mejor clasificación y orden.
3. Manejan una alta calidad en resistencia: acero.
4. Optimizan los espacios y eliminan mermas.
5. Brindan durabilidad alargando la vida útil del producto: acabado galvanizado.
6. Respaldo en su fabricación por procesos certificados.
7. Otorgan un asesoramiento calificado para el adecuado cálculo sobre las necesidades de carga y operación.

“ La sólida experiencia industrial que PM Steele ha conseguido a través del tiempo, complementa un proceso productivo totalmente automatizado al incorporar la tecnología más avanzada en perfilación, soldadura, pintura y empaque. ”



# Índice

Glosario  
6



Rack Selectivo  
7



Rack Picking  
11



Drive In  
15



Rack Dinámico  
17




Mezzanines  
19



Bases Móviles  
20



Cantilever  
21



Autoportantes  
22



Estantería  
23



Lockers  
28



Steele Móvil  
31



Mobiliario de Oficina  
34

# Glosario

- **Pallet:** Tarima ocupada para almacenar material. Fabricada en madera, plástico o híbridas (combinación de materiales).
- **Posición:** Se refiere al pallet, conformada por la tarima y el producto a almacenar. (Caja, bote, bulto).
- **SKU:** Stock-keeping unit\* es un identificador usado en el comercio que permite el seguimiento sistémico de los productos y servicios ofrecidos a los clientes. Cada SKU se asocia con un objeto, producto, marca, servicio, cargos, etc.
- **Stock:** Conjunto de mercancías o productos que se tienen almacenados en espera de su venta o comercialización.
- **Cámaras frías:** Espacio frigorífico de gran tamaño en el que se pueden almacenar productos perecederos con el fin de mantener su conservación a lo largo del tiempo.
- **Densidad:** Volumen de producto almacenado, generalmente medido en el número de posiciones.
- **Selectividad:** Variedad de productos a almacenar, identificando distintos SKU's.
- **Rotación de inventario:** La rotación de inventarios\*\* es el indicador que permite saber el número de veces en que el inventario es realizado en un periodo determinado.
- **Last In - First Out (LIFO):** La última mercancía que entra en el rack, es la primera que sale para expedición. Esta modalidad es frecuentemente utilizada en productos perecederos.
- **First In - First Out (FIFO):** La primera mercancía que entra en el rack, es la primera en salir de éste. Es la modalidad más utilizada para evitar las mermas.
- **First Expired - First Out (FEFO):** El de fecha más próxima de caducidad es el primero en salir.
- **Inventario:** Es la relación de los productos disponibles clasificados en SKU's.



\*Fuente: Shopify.com

\*\*Fuente: Gerencie.com

Rack  
**Selectivo**

Funcionalidad y agilidad de  
maniobras en tu almacén.


El rack selectivo es un sistema versátil, debido a las posibilidades que ofrece para adaptarse a las distintas medidas y pesos de posiciones así como a cualquier tipo de montacargas, ya que permite el acceso inmediato a todas las tarimas almacenadas de forma directa. La sencillez en su montaje y/o desmontaje así como en la sustitución y/o ampliación de sus componentes, permite adaptarse a diferentes espacios.

El sistema selectivo maneja una estructura sencilla compuesta de bastidores, largueros, elementos de seguridad y accesorios:

- Parrilla metálica
- Protector lateral de bastidor
- Protector de puntal, central y de esquina
- Topes de tarima
- Placa de identificación
- Travesaños de apoyo

### Ventajas del sistema para tu empresa

1. Permite un acceso directo e inmediato a cada uno de los productos almacenados.
2. Permite un riguroso control de inventario.
3. Adaptación a cualquier necesidad de almacenaje (producto terminado o materia prima).
4. Genera aprovechamiento máximo del espacio en la regulación de los niveles de carga para ajustarlos a los volúmenes precisos.
5. Sus bastidores galvanizados reducen el mantenimiento.



## Largueros

Elemento horizontal de carga cuenta con un pasador de seguridad en cada extremo y fabricado en diversas longitudes para adecuarse a las distintas dimensiones de las posiciones.

“ 20 tipos de largueros para ocupar al máximo su capacidad de carga ”

<b>Larguero M06051</b>  60 x 50 mm	<b>Larguero M07051</b>  70 x 50 mm	<b>Larguero M08051</b>  80 x 50 mm	<b>Larguero M09051</b>  90 x 50 mm	<b>Larguero M10051</b>  100 x 50 mm	<b>Larguero M11051</b>  110 x 50 mm	<b>Larguero M12051</b>  120 x 50 mm
<b>Larguero M12552</b>  125 x 50 mm	<b>Larguero M13051</b>  130 x 50 mm	<b>Larguero M14051</b>  140 x 50 mm	<b>Larguero M14052</b>  140 x 50 mm	<b>Larguero M15051</b>  150 x 50 mm	<b>Larguero M16051</b>  160 x 50 mm	<b>Larguero 1451</b>  140 x 50 mm

Largueros pregalvanizados con revestimiento gris AR para condiciones especiales

“ Utilizados en cámaras frías ”

 13054 130 x 50 mm	 14054 140 x 50 mm
---	---

### Largueros Tipo Z con conector de Selectivo

Largueros de media carga adaptados a rack selectivo. Utilizados comúnmente en los niveles inferiores para picking manual.

- Largueros para manejo manual.
- No utilizables con montacargas.
- Camas en tablero aglomerado o panel metálico.

Modelo	Longitudes disponibles (mm):			
Z741	1,850	2,250	2,400	2,700
Z991	1,850	2,250	2,400	2,700

 Z741 74 x 30 mm	 Z991 99 x 30 mm
---	---

# Bastidores

Estructura vertical compuesta por dos puntales multiperforados unidos entre sí con travesaños y diagonales; una base para puntal, placas de nivelación y taquetes para la fijación al piso.

“ 9 tipos de bastidores según la capacidad de carga requerida ”

## Celosía de Bastidor (Horizontales + Diagonales)




## Base del Puntal




## Puntales


Modelos : XS1 / XS2 / XS3




Modelos : M1



Modelos : L1/ L2 / L3




Modelos : XL1 / XL2



Longitudes disponibles			
Modelo	Sección puntal (mm)	Altura (mm)	Fondo (mm)
XS1	80 x 65	De 2,000 a 13,000	De 700 a 1,300
XS2			
XS3			
M1	80 x 85		
L1			
L2			
L3	100 x 85		
XL1			
XL2			

## Accesorios


### Parrillas Metálicas



### Placa de Identificación



### Protectores de puntal



### Tope Tarima



Rack  
**Picking**

Manejo manual y acceso inmediato a la mercancía.

Sistema óptimo para el almacenamiento manual de productos de tamaño medio y pequeño, no paletizado. Su sencillez de montaje y la posibilidad de incorporar accesorios generan pasillos elevados. El diseño del proyecto e instalación se adapta a las necesidades del cliente.

**Componentes:**

- Larguero colgador
- Travesaño de madera
- Panel Metálico
- Retenedor madera
- Travesaño
- Pie de bastidor
- Anclaje y placa de nivelación
- Bastidor
- Puntal
- Panel de madera
- Larguero

Este tipo de racks permiten el acceso inmediato a todos los productos almacenados, facilitando el control del inventario.

La variedad de accesorios y configuraciones permite adaptarse a cualquier tipo de mercancía.

**Ventajas del sistema para tu empresa:**

1. Facilita el acceso directo a todos los productos almacenados consiguiendo orden y visualización.
2. Permite el armado de superficies con paneles metálicos o de aglomerado.
3. Permite aprovechar al máximo el espacio disponible tanto en superficie como en altura.
4. Proporciona la resistencia, lo cual permite incluso dimensionar entre plantas y pasillos elevados, sobre las mismas estanterías.
5. Aumenta la capacidad de carga para un sistema manual.




# Largueros

Elemento horizontal que soporta las unidades de carga en cada nivel, dotado de un conector en cada extremo para su fijación al puntal.

## Larguero Tipo Z

Disponibles 4 modelos en función de la capacidad de carga requerida. Diseñados para su utilización con tablero de aglomerado o pared metálica.


Longitudes disponibles (mm):
950
1,150
1,350
1,500
1,850
2,250
2,400
2,700



## Larguero 103

Con mayor capacidad de carga.

Longitudes disponibles (mm):
950
1,150
1,350
1,500
1,850
2,250
2,400
2,700



### Nota



Se puede aplicar con tablero de aglomerado por medio del accesorio: **Travesaño de madera**.

## Larguero tubo colgador

Longitudes y cargas admisibles por par de largueros						
Longitud (mm)	Z 99	Z 74	Z 64	Z 61	103	Tubo colgador
950	-	1,525 kg	1,125 kg	1,075 kg	2,400 kg	110 kg
1,150	-	1,275 kg	945 kg	900 kg	1,950 kg	56 kg
1,350	-	1,050 kg	800 kg	775 kg	1,800 kg	46 kg
1,500	-	975 kg	700 kg	650 kg	1,500 kg	30 kg
1,850	1,300 kg	790 kg	470 kg	-	1,300 kg	20 kg
2,250	950 kg	660 kg	320 kg	-	1,100 kg	-
2,400	875 kg	505 kg	285 kg	-	-	-
2,700	700 kg	430 kg	225 kg	-	1,000 kg	-




# Bastidores

Detalle de bastidor completo



Medidas de Puntal para bastidor



CARGAS ADMISIBLES POR BASTIDOR	
Separación entre niveles	Carga admisible
Hasta 500 mm	7,500 kg
500 - 1,000 mm	6,000 kg
1,000 - 1,500 mm	4,000 kg
1,500 - 2,000 mm	2,500 kg

Alturas Estándar	Fondos Estándar
2,000 mm	400 mm
2,500 mm	500 mm
3,000 mm	600 mm
3,500 mm	800 mm
4,000 mm	900 mm
4,500 mm	1,000 mm
5,000 mm	1,200 mm

\* Otras longitudes sobre pedido.

## Accesorios

### Travesaño Retenedor

Elemento estructural dispuesto perpendicularmente sobre los largueros tipo Z, empleado para evitar el desplazamiento horizontal de los largueros.



Longitudes disponibles (mm):			
• 400	• 600	• 900	• 1,100
• 500	• 800	• 1,000	• 1,200

### Panel Metálico

Longitud larguero (mm)	Composición de paneles por longitud de larguero	
	No. de paneles	
	Ancho 150 mm	Ancho 200 mm
950	1	4
1,150	1	5
1,350	1	6
1,500	2	6
1,850	3	7
2,250	3	9
2,400	0	12
2,700	2	12



### Travesaño Retenedor Interior y Travesaño Pasillo

Son elementos estructurales que permiten la conexión de los largueros 103 en el interior del bastidor (Trav. Interior) y que unen los largueros 103 en el pasillo (Trav. Pasillo). Se utilizan en la realización de pasillos elevados.



Longitudes disponibles (mm):			
• 400	• 600	• 900	• 1,100
• 500	• 800	• 1,000	• 1,200

### Travesaño Madera

Elemento estructural dispuesto perpendicularmente sobre los largueros 103, empleado para apoyar la madera cuando esta se emplea como nivel de carga.



Longitudes disponibles (mm):			
• 400	• 600	• 900	• 1,100
• 500	• 800	• 1,000	• 1,200



# Drive In

Eficiencia y aprovechamiento del espacio en los almacenes.



El sistema Drive In es una solución de almacenamiento de alta densidad que aprovecha al máximo el espacio y la altura disponibles del almacén al reducir los pasillos de trabajo del montacargas. Este sistema resulta apropiado cuando el problema de espacio es más importante que el de selectividad de las cargas almacenadas.



#### Ventajas del sistema para tu empresa:

1. Optimización del espacio por encima del 80%.
2. Se trata de una estructura compatible con otros sistemas de almacenaje.
3. Permite una gestión logística muy ordenada, con un control total sobre los inventarios y el flujo de circulación y servicio.
4. Ideal para almacenar cargas homogéneas cuya rotación no sea un factor determinante.
5. Eliminación de pasillos de servicio del sistema de almacenaje en estantería convencional.
6. Máximo rendimiento. La rentabilización del espacio supera el 80% del total disponible.
7. Permite el paso de los montacargas para su carga.
8. Incorpora diversos accesorios para aumentar la seguridad.



Existen dos tipos de almacenamiento para el sistema compacto:

- **RACKS DRIVE IN (LAST IN FIRST OUT).** El sistema necesita un único pasillo de acceso. La última carga en entrar es la primera en salir.
- **RACKS DRIVE THROUGH (FIRST IN FIRST OUT).** Esta solución requiere dos accesos, uno a cada lado de la estantería ya que la primera carga en entrar es la primera en salir.



## Rack Dinámico

Para grandes rotaciones de inventario y volúmenes de almacenaje.



“Camas de rodillos con inclinación de 2% a 3%”



El sistema de almacenamiento dinámico para tarimas es la mejor solución para quienes necesitan controlar la rotación de stocks y aprovechar la mayor cantidad de espacio posible. Consiste en una estructura compacta donde cada nivel cuenta con camas de rodillos, que permiten deslizar fácilmente las posiciones gracias a una inclinación.

#### Ventajas para su empresa:

1. Se crean pasillos de carga y descarga, reduce los riesgos para el operario.
2. Sistema de almacenamiento de alta densidad que aprovecha el espacio, dando mayor capacidad de almacenaje al eliminar pasillos.
3. Perfecta rotación de producto: Al aplicar el sistema FIFO (First in, First out), la primera unidad de carga en entrar es la primera en salir.
4. Extracción rápida y sencilla. Se reduce el tiempo de maniobra y de extracción de las posiciones por la buena localización de los productos.
5. Sin interferencias de paso. El montacargas introduce y extrae las posiciones en pasillos diferentes al separar el pasillo de carga y el de descarga.
6. Costos reducidos de operación gracias al excelente uso del espacio.

# Mezzanines

Estructuras independientes de fácil montaje y adaptables a cualquier espacio. Cuenta con variedad de medidas y tipos de pisos así como con un rendimiento máximo de la altura de una nave, duplicando o triplicando la superficie útil.



El Mezzanine es una solución de almacenamiento manual pensado para almacenes de área reducida pero con posibilidad de crecimiento en altura. Proporciona un excelente aprovechamiento del espacio superior a través de la creación de diferentes niveles de pasillos de carga manual en varias alturas, a los que se accede a través de escaleras.

- ☞ Montaje rápido y simple
- ☞ Gran variedad de medidas y tipos de pisos
- ☞ El piso puede ser metálico o de madera dependiendo del manejo del producto a almacenar
- ☞ Adaptabilidad a mercancías y accesibilidad
- ☞ Posibilidad de incorporar medios mecánicos
- ☞ Cuenta con complementos como barandillas, escaleras y puntos de descarga de tarimas

“Duplica o triplica superficies”



# Bases Móviles

Está diseñado para compactar los sistemas de almacenamiento y aumentar notablemente la capacidad del almacén. La apertura del pasillo de trabajo al que se quiere acceder se realiza de forma automatizada por medio de motores eléctricos y elementos de traslación situados en la base del rack. El operario es el encargado de dar la orden de apertura a través del mando a distancia.

Base con motores eléctricos y elementos remotos que permiten desplazar los estantes por los carriles, de un lado a otro, para abrir un único pasillo de acceso.

Sistema de almacenaje de alta densidad que proporciona un acceso sencillo y cuya versatilidad permite adaptarlo al tipo de carga.

- ▣ Permite ahorro de energía.
- ▣ Opera con un único pasillo, eliminando accesos individuales que aprovechan el máximo espacio.
- ▣ Se adapta a cualquier tipo de producto.
- ▣ Permite el acceso inmediato a todas las unidades de carga y/o referencias almacenadas en pasillos abiertos.
- ▣ Ofrece la ventaja de un sistema compacto sin perder la ventaja de la alta selectividad.
- ▣ Reducción de los tiempos de maniobra y desplazamiento.
- ▣ Bastidores galvanizados.


“Optimización de espacios eliminando pasillos”



# Cantilever

Adecuado para almacenar cargas voluminosas y a granel como productos longitudinales.

Éste tipo de sistema de almacenamiento está compuesto por base, columnas y brazos de gran resistencia y versatilidad.



- ▣ Sistema mediante brazos que se fijan a la columna en la parte posterior y sujetan el material.
- ▣ Gracias a su estructura permite tener completamente libre la parte frontal.
- ▣ Almacena piezas de diferentes longitudes (perfiles, tubos, barras, etc).
- ▣ Puede ser configurado para obtener la capacidad de carga requerida. La separación entre los brazos se calcula considerando las características del producto a almacenar para evitar daños.
- ▣ Se compone de base, columna y brazos que permiten situar niveles a uno o ambos lados de la columna y ajustar la separación de los niveles de carga.
- ▣ Fácil montaje.
- ▣ Estructura simple y resistente.
- ▣ Gran movilidad.



Sistema que mediante brazos se fijan a la columna en la parte posterior.

“Cara frontal libre, ideal para almacenar piezas de diferentes longitudes”

# Autoportantes

Los almacenes autoportantes pueden estar formados por cualquier tipo de sistema de almacenaje, ya que su característica principal es que forma parte de la estructura del edificio. En este sistema, los racks no solo soportan la carga almacenada sino también la carga de los cerramientos exteriores del almacén, así como las fuerzas externas como el viento.

Es por ello que los almacenes autoportantes personifican el concepto de aprovechamiento máximo de un almacén. Para su construcción, primero se levantan los racks y posteriormente se lleva a cabo el cerramiento exterior de la estructura hasta configurar definitivamente el almacén.

Los almacenes autoportantes consiguen aportar una gran densidad de carga, lo que implica un importante ahorro por la menor inversión.

## Principales ventajas:

1. Almacenaje a gran altura.
2. Aprovechamiento máximo del espacio.
3. Máxima capacidad de resistencia.



“Aprovechamiento del espacio a mayor altura”



## Estantería

Almacenaje flexible e inteligente para cualquier tipo de mercancía.

Brinda facilidad de uso por segmentación de mercancía en estándar y pesada.

**1. Estándar:** calibre medio de grosor, ideal para unidades de carga pesadas como archivo muerto, mercancías empaquetadas en cajas, centros comerciales, etc.

**2. Pesada:** alto calibre de grosor, ideal para materia prima.

- Ofrece rigidez: entrepaño para estantería con tornillos.
- Genera adaptabilidad en todas las necesidades de almacenaje.

- Permite en la instalación un montaje sencillo.
- Otorga calidad en su fabricación con acero de alta resistencia, utilizando pintura epóxica que brinda protección al metal como retardante de oxidación.

Tabla de dimensiones de entrepaños

Modelo	Medida de entrepaño (mm)	
	Frente	Fondo
EV8050	793	500
EV8060		600
EV91530	908	300
EV91545		450
EV91560	993	600
EV10030		300
EV10045	1023	450
EV10060		600
EV10350	793	500
EV10360		600
EPV8050	908	500
EPV8060		600
EPV91530	993	300
EPV91545		450
EPV91560	1023	600
EPV10030		300
EPV10045	793	450
EPV10060		600
EPV10350	908	500
EPV10360		600

### Entrepaños con venas integradas

Solución de ingeniería en el diseño de entrepaño que permite la sustitución de los refuerzos adicionales al integrarlos en el mismo cuerpo.



## Multiusos

### Estantería tipo esqueleto

- Puede aumentar o disminuir los niveles dependiendo de las necesidades del producto.
- Fácil acceso y rotación de mercancía.
- Mayor visibilidad y control de artículos.

Ideal para:

- Archivo muerto (puede generar doble altura).
- Farmacias.
- Tiendas.
- Centros comerciales.

### Estante Tipo Esqueleto 6 entrepaños

Modelo	Medida estándar (mm)		
	Frente	Fondo	Altura
136EETV	1000	307	2130
146EETV		457	
166EETV	607		
936EETV	915	307	
946EETV	457		
966EETV	607		

\*c/24 escuadras por estante 3 niveles  
c/8 escuadras



### Estante Tipo Esqueleto 7 entrepaños

Modelo	Medida estándar (mm)		
	Frente	Fondo	Altura
137EETV	1000	307	2130
147EETV		457	
167EETV	607		
937EETV	915	307	
947EETV	457		
967EETV	607		

\*c/24 escuadras por estante 3 niveles  
c/8 escuadras



### Estante Tipo Esqueleto 5 entrepaños


Modelo	Medida estándar (mm)		
	Frente	Fondo	Altura
135EETV	1000	307	2130
145EETV		457	
165EETV	607		
935EETV	915	307	
945EETV	457		
965EETV	607		

\*c/24 escuadras por estante 3 niveles  
c/8 escuadras



### Estantería refaccionaria

Medida estándar (mm)		
Frente	Fondo	Altura
915	307	2130



\* Fondo PMS6V: 45.7 cm. Capacidad de carga por entrepaño: 110 kg.

### Estantería cerrada

- Se adapta fácilmente dependiendo de las necesidades que requiere el negocio.
- Cuenta con diversos niveles para cada artículo.
- Sus elementos permiten tener un solo acceso, de tal manera que se controla el manejo de la mercancía almacenada.
- Limpeza de la mercancía al no permitir que el polvo se acumule en el entrepaño.
- Evita que la mercancía almacenada se caiga en cualquiera de sus lados al tener protección perimetral.

Modelo	Medida estándar (mm)		
	Frente	Fondo	Altura
13ECV	1000	307	2130
14ECV		457	
16ECV		607	
93ECV	915	307	
94ECV		457	
96ECV		607	

\*Por entrepaño de estante Tipo



Permite tener mayor control de productos ya que están segmentados entrepaños distintos.

“ Puede elegir la estantería con la configuración que más se adapte a sus necesidades. Si requiere una configuración especial consulte con su asesor de ventas. ”

**Gavetas y entrepaños** que permiten segmentar los artículos dependiendo de las necesidades que se presenten.


- Las gavetas pueden ser metálicas o de plástico.
- Los cajones metálicos permiten tener un fácil acceso a su contenido sin necesidad de sacarlo del estante.
- Las divisiones permiten controlar objetos individuales de distintos tamaños según el inventario del almacén.

Ideal para el control y manejo de piezas pequeñas en negocios como:

1. Refaccionarias.
2. Mercaderías.
3. Papelerías, etc.



Gaveta de plástico



Estándares de tamaños de cajas para Archivo Muerto

Caja	Tamaño de la Caja (cm)			Kg por caja	Capacidad	Entrepaño recomendado
	Frente	Fondo	Altura			
A	31	50	25	21	18 cajas	EV10350
B	31	60	25	25	18 cajas	EV10360
C	35	50	25	25	12 cajas	EV8050
D	35	60	25	30	12 cajas	EV8060

Estantería Tipo para Archivo Muerto Tamaño Carta



Estantería Tipo para Archivo Muerto Tamaño Oficio



Estantería para archivo muerto

- Con dimensiones específicas para las medidas comerciales de las cajas de archivo muerto que permite aprovechar la superficie de los entrepaños.
- Permite almacenar documentos en tamaño carta y oficio.
- Cada estantería cuenta con entrepaños y refuerzos integrados de mayor resistencia así como menor costo.
- Sistema simple, económico, versátil y de montaje sencillo.

“ Para tamaño carta y tamaño oficio ”


Comparativo en capacidad de almacenaje

Entrepaño para cajas de archivo muerto


Espacio Aprovechable		
Cajas	Capacidad de almacenaje	Costo de almacenaje por caja
Carta corta	> + 37 %	< - 45 %
Carta larga	> + 25 %	< - 28 %
Oficio corta	> + 27 %	< - 26 %
Oficio larga	> + 13 %	< - 6 %




Entrepaños para cajas tamaño carta



Entrepaños para cajas tamaño carta



Entrepaños para cajas tamaño oficio



Entrepaños para cajas tamaño oficio

Para mayor información consulte con su asesor de ventas.

Entrepaños para cajas para archivo muerto


Medida de entrepaño para caja archivo muerto (mm)	Características								
	Modelo	EV8050	EV8060	EV10350	EV10360	EPV8050	EPV8060	EPV10350	EPV10360
Frente		793		1023		793		1023	
Fondo		500	600	500	600	500	600	500	600
Altura		36							




## Lockers metálicos




### Accesorios



Copete



Zoclo



Patas

Medidas disponibles	Acabado	Puertas
40 cm x 45 cm x 170 cm y 35 cm x 38 cm x 170 cm	Liso • Con cerradura de combinación	1
40 cm x 45 cm x 170 cm	Liso • Cerradura	
40 cm x 45 cm x 170 cm	Liso • Sin cerradura	
40 cm x 45 cm x 170 cm y 35 cm x 38 cm x 170 cm	Liso • Con entrepaños • Con cerradura de combinación	2
40 cm x 45 cm x 170 cm	Liso • Con entrepaños • Cerradura	
40 cm x 45 cm x 170 cm	Liso • Con entrepaños • Sin cerradura	
40 cm x 45 cm x 170 cm y 35 cm x 38 cm x 170 cm	Liso • Con cerradura de combinación	3
40 cm x 45 cm x 170 cm	Liso • Cerradura	
40 cm x 45 cm x 170 cm	Liso • Sin cerradura	
40 cm x 45 cm x 170 cm y 35 cm x 38 cm x 170 cm	Liso o con ventilas • Con cerradura de combinación	5
40 cm x 45 cm x 170 cm	Liso o con ventilas • Cerradura	
40 cm x 45 cm x 170 cm	Liso o con ventilas • Sin cerradura	

## Nota

Todos los lockers están fabricados en metal y pintados en color gris (color básico). En caso de solicitar un color especial se requiere que un pedido mayor a 50 piezas.

Medidas disponibles	Acabado	Puertas
30 cm x 30 cm x 170 cm	Liso • Con cerradura de combinación	4
	Liso • Cerradura	
	Liso • Sin cerradura	
40 cm x 45 cm x 170 cm y 35 cm x 38 cm x 170 cm	Liso • Con cerradura de combinación	4
	Liso • Sin cerradura	
40 cm x 45 cm x 170 cm	Liso • Con cerradura de combinación	4
	Liso • Sin cerradura	
40 cm x 45 cm x 170 cm y 35 cm x 38 cm x 170 cm	Liso o con ventilas • Con cerradura de combinación	4
	Liso o con ventilas • Cerradura	
40 cm x 45 cm x 170 cm	Liso o con ventilas • Cerradura	4
	Liso o con ventilas • Sin cerradura	
40 cm x 45 cm x 170 cm y 35 cm x 38 cm x 170 cm	Liso • Con refuerzo • Con cerradura de combinación	4
	Liso • Con refuerzo • Cerradura	
40 cm x 45 cm x 170 cm	Liso • Con refuerzo • Cerradura	4
	Liso • Con refuerzo • Sin cerradura	
40 cm x 45 cm x 170 cm y 35 cm x 38 cm x 170 cm	Ventanas de acrílico • Con cerradura de combinación	4
	Ventanas de acrílico • Cerradura	
40 cm x 45 cm x 170 cm	Ventanas de acrílico • Sin cerradura	4
	Ventanas de acrílico • Sin cerradura	
40 cm x 45 cm x 170 cm y 35 cm x 38 cm x 170 cm	Con malla • Con cerradura de combinación	4
	Con malla • Cerradura	
40 cm x 45 cm x 170 cm	Con malla • Sin cerradura	4
	Con malla • Sin cerradura	
40 cm x 45 cm x 170 cm y 35 cm x 38 cm x 170 cm	Liso • Con cerradura de combinación	5
	Liso • Cerradura	
40 cm x 45 cm x 170 cm	Liso • Sin cerradura	5
	Liso • Sin cerradura	
40 cm x 45 cm x 170 cm y 35 cm x 38 cm x 170 cm	Liso o con ventilas • Con cerradura de combinación	5
	Liso o con ventilas • Cerradura	
40 cm x 45 cm x 170 cm	Liso o con ventilas • Cerradura	5
	Liso o con ventilas • Sin cerradura	

## Acabado en laminado plástico en cuerpo y puerta



### Colores para puertas:

- Azul acero
- Agatha
- Coñac
- Rojo colonial
- Laricina
- Gris

- Blanco
- Oyamel
- Arce maple
- Neo
- Chocolate

“Cuerpo únicamente en color blanco”



# Lockers

Seguridad, orden y control en el resguardo de pertenencias.

Locker con cuerpo metálico y puertas en laminado plástico



“Cuerpo únicamente en color negro”

Colores para puertas:

- Chocolate
- Oyamel
- Ebano
- Neo
- Laricina
- Fresno
- Arce Maple
- Negro
- Polar
- Blanco
- Gris

2 puertas	Tipo de cerradura			Accesorios
	Combinación	Cerradura	Portacandado	
L4045CC2PM0 0.40 x 0.45 x 1.70 m	X			-
L4045CC2PMC	X			Copete
L4045CC2PMP	X			Patas
L4045CC2PMZ	X			Zoclo
L4045CC2PMCP	X			Copete/Patas
L4045CC2PMCZ	X			Copete/Zoclo
L4045C2PM0 0.40 x 0.45 x 1.70 m		X		-
L4045C2PMC		X		Copete
L4045C2PMP		X		Patas
L4045C2PMZ		X		Zoclo
L4045C2PMCP		X		Copete/Patas
L4045C2PMCZ		X		Copete/Zoclo
L4045S2PM0 0.40 x 0.45 x 1.70 m			X	-
L4045S2PMC			X	Copete
L4045S2PMP			X	Patas
L4045S2PMZ			X	Zoclo
L4045S2PMCP			X	Copete/Patas
L4045S2PMCZ			X	Copete/Zoclo

4 puertas	Tipo de cerradura			Accesorios
	Combinación	Cerradura	Portacandado	
L4045CC4PM0 0.40 x 0.45 x 1.70 m	X			-
L4045CC4PMC	X			Copete
L4045CC4PMP	X			Patas
L4045CC4PMZ	X			Zoclo
L4045CC4PMCP	X			Copete/Patas
L4045CC4PMCZ	X			Copete/Zoclo
L4045C4PM0 0.40 x 0.45 x 1.70 m		X		-
L4045C4PMC		X		Copete
L4045C4PMP		X		Patas
L4045C4PMZ		X		Zoclo
L4045C4PMCP		X		Copete/Patas
L4045C4PMCZ		X		Copete/Zoclo
L4045S4PM0 0.40 x 0.45 x 1.70 m			X	-
L4045S4PMC			X	Copete
L4045S4PMP			X	Patas
L4045S4PMZ			X	Zoclo
L4045S4PMCP			X	Copete/Patas
L4045S4PMCZ			X	Copete/Zoclo

Locker bajo

Ideal para áreas colaborativas que requieren optimizar espacios

“Cuerpo metálico y puertas en laminado plástico y metal.”



	Frente	Fondo	Altura	Compartimentos	Tipo de cerradura		Acabado	
					Combinación	Cerradura		
L12740C6PLIN	127 cm	40 cm	107 cm	6		X	Cuerpo y puertas metálico	
L12740CC6PLIN				6	X			
L12740C6PM				6	X			
L12740CC6PM	70 cm	40 cm	107 cm	6	X		Cuerpo metálico Puertas en laminado plástico	
L7040C4PLIN				4		X		Cuerpo y puertas metálico
L7040CC4PLIN				4	X			
L7040C4PM				4		X		
L7040CC4PM	4	X						



Steele Móvil

Archivo móvil que ofrece dinamismo, fácil acceso y rapidez a tu oficina.

Este sistema brinda máximo aprovechamiento del espacio designado como área de guardado, ya que cuenta con la adaptación de gavetas y entrepaños que se ajustan dependiendo del material que se requiera almacenar.

- ☑ Optimiza los espacios reducidos obteniendo una solución inteligente e innovadora.
- ☑ Incrementa significativamente la capacidad de almacenaje, a diferencia de un sistema tradicional de almacenamiento.
- ☑ Sistema modular que permite ser ampliado.
- ☑ No requiere de trabajos previos para su instalación.
- ☑ Elimina pasillos y reduce los requerimientos de espacio.
- ☑ Aprovecha la altura del espacio.
- ☑ Sistema con tornillos niveladores de riel, rampa y piso falso.

### Imagen integral

No es necesario ocultarlo, al contrario, dejamos que sea visible logrando una imagen corporativa y distintiva para cada empresa. Se integra perfectamente a tu empresa manejando una amplia gama de colores, (únicamente en la parte frontal).

### Funcionalidad

Optimiza tus espacios reducidos obteniendo una solución inteligente e innovadora, ideal para oficinas corporativas, bibliotecas, laboratorios, museos, etc.

### Alta densidad


Incrementa significativamente la capacidad de almacenaje a diferencia de un sistema tradicional. ¡Aprovecha al máximo los metros cuadrados!

## Ventajas y componentes de Steele Móvil




1. Sistema modular que permite ser ampliado.
2. No requiere de trabajos previos para su instalación.
3. Elimina pasillos y reduce los requerimientos de espacio.
4. Aprovecha la altura del espacio.
5. Sistema con tornillos niveladores de riel y piso falso.

“Fácil instalación. Puede montarse sobre piso ya terminado sin maltratarlo.”



- ☑ El mecanismo permite desplazar 3,000 kg de peso aplicando poca fuerza en la manivela.
- ☑ Entrepaños lisos y ranurados para la colocación de divisiones metálicas. Las gavetas son una opción más para diferente tipo de almacenaje.
- ☑ Manivela de 3 brazos, diseñada ergonómicamente para su fácil uso y mínimo esfuerzo. La cerradura inmoviliza el carro y brinda resguardo de la información.
- ☑ Su base fija o móvil da opción a formar uno o varios espacios independientes con variedad en su altura y profundidad del sistema.
- ☑ Sistema de rieles por el que se desplaza el archivo móvil. El piso falso se adecua al área de instalación sin modificar o dañar el piso terminado. La rampa facilita el acceso al pasillo interior.
- ☑ La caja de mecanismos es parte central para el desplazamiento del sistema. El seguro de cadena permite bloquear el movimiento cada vez que se requiera.
- ☑ Panel frontal en laminado plástico con diversos colores que coordinan con los muebles de tu oficina.

“Mantiene y refuerza la seguridad con cerraduras en cada sección de almacenamiento”



# Mobiliario de Oficina

En PM Steele creamos los mejores espacios para tu oficina en estilo, optimización, productividad y adaptabilidad a través de nuestro mobiliario y sillería.

## Ejecutivos | Privacidad

Mobiliario ideal para amueblar con estilo y versatilidad oficinas independientes a las áreas colaborativas.

Las líneas son:

- ☞ Ekos
- ☞ Haikú
- ☞ Blatt
- ☞ Aparezza
- ☞ Aurean
- ☞ Sanders
- ☞ Espaset Ejecutiva



## Colaborativos | Espacios abiertos

Ideales para los colaboradores que integran el equipo de trabajo. Ésta categoría de sistemas de oficina brinda oportunidad de ir ampliando las estaciones de trabajo según el espacio determinado, dependiendo del desarrollo de la empresa.

Integrados por las siguientes líneas

- ☞ Espaset III
- ☞ Steele Art
- ☞ Sanders
- ☞ Galant
- ☞ Aurean



“Planea tu proyecto con tu asesor de ventas”

# 2 showrooms

## CORPORATIVO, CIUDAD DE MÉXICO

Blvd. Miguel de Cervantes Saavedra, No. 183,  
Col. Granada Del. Miguel Hidalgo, C.P. 11520.  
(01 55) 2581 - 6000 EXT. 4514  
mpedraza@pmsteele.com.mx

## Ventas Gobierno, CIUDAD DE MÉXICO

(01 55) 2581 - 6000 Ext. 4360  
amarquez@pmsteele.com.mx

# Directorio

## Ventas Gobierno, atención de la Cd. de México para el interior de la República Mexicana

(01 55) 2581 - 6000 Ext. 4560  
rbran@pmsteele.com.mx

# 25 sucursales a nivel nacional

## Aguascalientes, AGUASCALIENTES

Av. Universidad No. 504, Loc. 1,  
Centro Comercial Aquarium,  
Col. Unidad Ganadera, C.P. 20130.  
(01 449) 153 - 3856 y 3857  
pmsags@pmsteele.com.mx

## Cancún, QUINTANA ROO

Av. Bonampak No. 45 Mz. 01, Lt. 01,  
Local 05 SM 3, C.P. 77500.  
(01 998) 500 - 8020 al 8022  
pmscancun@pmsteele.com.mx

## Celaya, GUANAJUATO

Carr. Panamericana No. 103-A,  
esq. Francisco I. Madero,  
Col. Tres Guerras, C.P. 38080.  
(01 461) 611 - 5460  
5464  
5584  
pmscel@pmsteele.com.mx

## Chihuahua, CHIHUAHUA

Av. Universidad No. 3100,  
esq. Ingeniería, Col. Magisterial, C.P. 31100.  
(01 614) 413 - 1349  
6955  
pmschi@pmsteele.com.mx

## Ciudad Juárez, CHIHUAHUA

Av. Antonio J. Bermúdez No. 1811, Locales B y C,  
Parque Industrial, Antonio J. Bermúdez, C.P. 32470.  
(01 656) 625 - 3360  
3373  
3372  
pmscdj@pmsteele.com.mx

## Coatzacoalcos, VERACRUZ

Av. Hidalgo No. 507, Col. Centro, C.P. 96400.  
(01 921) 212 - 1650  
1763  
5050  
7830  
pmscoa@pmsteele.com.mx

## Culiacán, SINALOA

Miguel Tamayo Espinoza de los Monteros  
No. 2350, Int. 14 Col. Country Tres Ríos,  
Plaza Comercial UC360. C.P. 80107.  
(01 667) 721 - 5747  
48  
471 - 1386  
pmsculiacan@pmsteele.com.mx

## Guadalajara, JALISCO

Av. Chapultepec No. 300 Local 1,  
esq. Lerdo de Tejada, Col. Americana, C.P. 44150.  
(01 33) 3615 - 7319  
7626  
5064 al 66  
7029  
7039  
pmsgd@pmsteele.com.mx

## Hermosillo, SONORA

Blvd. Luis Encinas No. 452, esq. Olivares,  
Col. Villa Satélite, C.P. 83200.  
(01 662) 216 - 2020  
2052  
218 - 9060  
pmsmo@pmsteele.com.mx

## Insurgentes, CIUDAD DE MÉXICO

Xola No. 6 esq. Insurgentes Sur,  
Col. del Valle, C.P. 03100  
(01 55) 5340 - 2650 al 2652  
mchan@pmsteele.com.mx

## León, GUANAJUATO

Paseo del Moral No. 1030, Local 15 - C Plaza Las  
Palmas, Fracc. Villas del Juncal, C.P. 37160.  
(01 477) 779 - 7442 con 3 líneas  
pmsleon@pmsteele.com.mx

## Mérida, YUCATÁN

Calle 56-B Prol. Paseo Montejo No. 499, Local 1  
por calle 25 y 56 - A, Col. Itzimná, C.P. 97100.  
(01 999) 926 - 2757  
2767  
926 - 2747  
pmsmer@pmsteele.com.mx

## Mexicali, BAJA CALIFORNIA

(01 686) 262 - 4611  
pmsmexicali@pmsteele.com.mx

## Monterrey, NUEVO LEÓN

Av. Eugenio Garza Sada No. 1361 - B,  
Col. El Caracol, C.P. 64810.  
(01 81) 8356 - 0369  
8378 - 5423  
4589  
6695  
pmsmy@pmsteele.com.mx

## Morelia, MICHOACÁN

(01 443) 314 - 7411  
pmsmor@pmsteele.com.mx

## Pachuca, HIDALGO

Camino Real de la Plata No. 501, Local 14,  
Plaza GELKA, Col. Zona Plateada. C.P. 42084.  
(01 771) 249 - 4600 al 03  
pmspachuca@pmsteele.com.mx

## Puebla, PUEBLA

Torre Adamant I, lateral Sur Vía Atlitxáyotl 5413,  
Local 10, San Bernardino Tlaxcalancingo,  
San Andrés Cholula, C.P. 72820.  
Entre periférico ecológico y vía Atlitxáyotl  
(01 222) 248 - 5903 con 6 líneas  
pmspue@pmsteele.com.mx

## Querétaro, QUERÉTARO

Blvd. Bernardo Quintana No. 167,  
Col. Loma Dorada, C.P. 76060.  
(01 442) 223 - 6111, 5862, 5919, 6089  
pmsqro@pmsteele.com.mx

## Reynosa, TAMAULIPAS

Celular (899) 122 - 1013  
miguel.sepulveda@pmsteele.com.mx

## Saltillo, COAHUILA

Celular (844) 122 - 5663  
pmsaltillo@pmsteele.com.mx

## San Luis Potosí, SAN LUIS POTOSÍ

Av. Jesús Goytortua No. 220, esq. Villaseñor,  
Fracc. Tangamanga, C.P. 78260.  
(01 444) 811 - 9753  
817 - 9585  
9875  
Fax: (01 444) 817 - 9509  
pmsstp@pmsteele.com.mx

## Tampico, TAMAULIPAS

Av. Hidalgo No. 7102, Piso 2 Local 2,  
Col. El Charro, C.P. 89364.  
(01 833) 228 - 2321 y 2322  
pmstamp@pmsteele.com.mx

## Tijuana, BAJA CALIFORNIA

Av. Revolución No. 1010, casi esq.  
Calle 10, Col. Zona Centro, C.P. 22000.  
(01 664) 685 - 7375 al 7377  
pmstij@pmsteele.com.mx

## Toluca, ESTADO DE MÉXICO

Paseo Colón No. 224, Piso 2,  
Col. Ciprés, C.P. 50120.  
(01 722) 215 - 8373  
213 - 4551  
1999  
pmsmol@pmsteele.com.mx

## Torreón, COAHUILA

Blvd. Independencia No. 1918 Ote.  
Col. Navarro, C.P. 27010.  
(01 871) 717 - 5565  
713 - 1807  
pmsmor@pmsteele.com.mx

## Tuxtla Gutiérrez, CHIAPAS

pmstuxtla@pmsteele.com.mx

## Veracruz, VERACRUZ

Av. Salvador Díaz Mirón No. 2124,  
Fracc. Moderno, C.P. 91918.  
(01 229) 937 - 0684 / 1634 / 2465  
pmsver@pmsteele.com.mx

## Villahermosa, TABASCO

Av. Mario Brown Peralta No. 100 - A,  
Col. Tamulte de las Barrancas, C.P. 86150.  
(01 993) 352 - 5708  
5709  
5710  
pmsvillah@pmsteele.com.mx

## Xalapa, VERACRUZ

(01 229) 114 - 5987  
pmsver@pmsteele.com.mx

[www.pmsteele.com.mx](http://www.pmsteele.com.mx)



MARZO 2019  
1era Edición